

Tabell 1. Symptomer og funn ved serotonergt syndrom.

| | |
|--|----------------|
| Nevromuskulær overaktivitet | Klonus |
| | Hyperrefleksi |
| | Nystagmus |
| | Tremor |
| | Muskelstivhet |
| | Myoklonus |
| Overaktivitet i det autonome nervesystemet | Kraftig svette |
| | Feber |
| | Takykardi |
| | Takypne |
| Endret mental status | Agitasjon |
| | Forvirring |
| | Delir |

Tabell 2. Legemidler assosiert med serotonergt syndrom.

| | |
|---|----------------|
| Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) | Citalopram |
| | Escitalopram |
| | Fluoksetin |
| | Fluvoksamin |
| | Paroksetin |
| | Sertralin |
| Serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) | Duloksetin |
| | Venlafaksin |
| Trisykliske antidepressiva (TCA) | Klomipramin |
| | Amitriptylin |
| | Doksepin |
| | Trimipramin |
| Irreversible, uselektive MAO-hemmere ¹ | Fenelzin |
| | Isokarboksasid |
| | Tranylcypromin |
| Selektive MAO-A-hemmere | Moklobemid |
| Selektive MAO-B-hemmere | Selegilin |
| | Rasagilin |
| Opioidanalgetika | Tramadol |
| | Petidin |
| Sentralstimulerende midler | Amfetamin |
| | Metylfenidat |
| Antibiotika | Linezolid |
| Naturmidler | Johannesurt |

¹ Ingen av midlene har markedsføringstillatelse i Norge, men særlig fenelzin brukes en del på godkjenningsfritak.